




Luminaire basse et très basse tension

Luminaires encastrés pour halogène TBT

Cornet 16 p 116

Cornet 20 p 117

Oyster – RD p 118 - 119

Luminaires encastrés BT pour local humide

Hydrospot p 120

Spots apparents pour TBT ou E27

T16 GU5.3 p 121

Euro 20 / E27 - Euro 50 / GU5.3 - Targa Micro / GU5.3 p 122

Luminaires apparents plafond

Cubo p 123

Suspensions E27

SSP50 p 124

SSP112 – SSP140 p 125

Spots apparents E27 et GU10

Simply E27 p 126

Simply GU10 – Piupiu GU10 p 127



Luminaire encastré downlight pour lampe halogène basse tension MR16

Version fixe ou basculante.

Lampes

Max 50W GU5.3

Finition

Luminaire en aluminium,
thermo-laqué ou nickel,
cuivre et laiton

Alimentation

Transformateur
électronique à insérer dans
le plafond.

Recessed downlight luminaire for low voltage halogen MR16

Fix or adjustable version

Lamps

Max 50W GU5.3

Finishing


Housing in aluminium
thermo-painted or nickel,
brass and copper.

Power and drivers


Trafo. electronic ballast to
put in ceiling.



Version fixe



Version
basculante




Elégance, douceur, féminité, confort visuel sont les points forts de ce downlight.

Parfait pour les intérieurs, idéal pour les chambres d'hôtel et les parties communes.

Product Code	Type	Lamp Type
Cor16-*	fixe	MR16-GU5.3
Cor16OR-*	Basculant	MR16-GU5.3

*:couleur: 1=Blanc, 3= Alu anodisé, 4=Noir, 5=Nickel flashé, 7=Gris RAL9006, 8=Cuivre, 8G=Cuivre brossé verni, 9=Laiton, 9G=Laiton brossé

plafond
min max
1 mm 20 mm





Luminaire encastré downlight pour lampe halogène basse tension MR16

Version fixe.

Lampes

Max 50W GU5.3

Finition

Luminaire en aluminium,
thermo-laqué ou nickel,
cuivre et laiton

Alimentation

Transformateur
électronique à insérer
dans le plafond.

Recessed downlight luminaire for low voltage halogen MR16

Fix version

Lamps

Max 50W GU5.3


Finishing

Housing in high quality
aluminium thermo-
painted or nickel, brass
and copper.

Power and drivers

Trafo. electronic ballast to
put in ceiling.

Plus ample que le Cornet 16, le Cornet 20 se caractérise par son confort visuel et son faisceau très large, pour des ambiances de douceur et de détente.



Product Code	Type	Lamp Type
Cor20-*	fixe	MR16-GU5,3
*:couleur: 1=Blanc, 3= Alu anodisé, 4=Noir, 5=Nickel flashé, 7=Gris RAL9006, 8=Cuivre, 8G=Cuivre brossé verni, 9=Laiton, 9G=Laiton brossé		





Luminaire encastré pour lampe basse tension MR16

Version fixe (Oyster 01) ou orientable (Oyster 02)

Lampes

Max 50W GU5.3

Finition

Couleur blanc, noir, gris, zaponato

Recessed luminaire for low voltage lamp MR16

Fix (Oyster 01) or orientable (Oyster 02) version


Lamps

Max 50W GU5.3

Finishing


Color white, black, grey, zaponato

VERSION FIXE



Product code	Type	Finition
OYST01-1	Fixe	White
OYST01-2	Fixe	Black
OYST01-3	Fixe	Texturized grey
OYST01-Z	Fixe	Zaponato
OYST02-1	Orientable	White
OYST02-2	Orientable	Black
OYST02-3	Orientable	Texturized grey
OYST02-Z	Orientable	Zaponato

VERSION ORIENTABLE



Possibilité de transformer le luminaire pour lampes GU10 230 V LED ou halogène.

Kit GU10 à commander séparément. Ref KIT230OYST – voir page 135.



Luminaire encastré pour lampe basse tension MR16

Lampes

Max 50W GU5.3

Finition

Aluminium brossé ou blanc

Recessed luminaire for low voltage lamp MR16

Lamps



Max 50W GU5.3

Finishing



Alluminium brushed or white





Product code	Type	Finition
RD111-1	Orientable	White
RD111-3	Orientable	Aluminium





Product code	Type	Finition
RD112-1	Fixe	White
RD112-3	Fixe	Aluminium



Product code	Type	Finition
RD114-1	Fixe	White
RD114-3	Fixe	Aluminium



Product code	Type	Finition
RD113-1	Orientable	White
RD113-3	Orientable	Aluminium



Possibilité de transformer le luminaire pour lampes GU10 230 V LED ou halogène.

Kit GU10 à commander séparément. Ref KIT230RD – voir page 135.





Hydrospot Oyster

**Luminaire encastré
IP66 pour lampe
basse tension MR16**

Lampes
Max 50W GU5.3

Finition
Couleur blanche ou gris
texturisé.
Full Inox 304

**Recessed luminaire
IP66 for low voltage
lamp MR16**

Lamps
Max 50W GU5.3

Finishing
Housing White or grey
texturized.
Full stainless steel 304




Installation et maintenance facile

Product code	Type	Finition
pk-OUT 52 HOY-1	HYDROSPOT OYSTER	White
pk-OUT 52 HOY-T	HYDROSPOT OYSTER	Grey Texturized
pk-OUT 52 HSTEEL	HYDROSPOT STEEL	Stainless Steel

Version complètement Inox (Hydrospot steel).

Ideal pour Sauna, Spa Hammam, Swimming pool , Fitness center....



Hydrospot Steel



Mini projecteur pour lampe halogène MR16

Version rail universel trois
allumages ou patère

Lampes

Lampe basse tension MR16-
GU5.3.

Finition

Luminaire en aluminium thermo-
laqué blanc, noir, gris RAL 9006
ou en aluminium brossé verni

Alimentation

Transfo. électronique intégré

Spot for halogen MR16

Version track 3-phases or for
surface mounting

Lamps

Low-voltage lamp MR16-GU5.3.

Finishing

Housing in high quality aluminium
thermo-painted white, black,
grey RAL 9006 or aluminium
brushed varnished


Power

Electronic ballast integrated




Product code	Designation	Soquet
T16-*A	T16 sur adaptateur universel	GU5.3
T16-*B	T16 sur patère	GU5.3
T16-*BA	T16 sur patère rehaussée	GU5.3
*:code couleur: 1=Blanc, 3= Alu brossé - 4=Noir structuré, 7= Alu RAL9006		

Version track




Sur adaptateur 3 allum - A

Version patère



Sur patère -B

Sur patère
rehaussée -BA



Projecteurs pour rails universels 3 allumages.

Lampes

Lampe basse tension MR16-GU5.3. ou PAR E27

Spot for 3 circuits tracks.


Lamps

Low voltage MR16-GU5.3 or PAR E27.




EURO 20

Product code	Type	Finition
EURO20-1 A	SPOT WITH ADAPTER FOR HALOGEN LAMP E27 PAR20/PAR30 /PAR38	White
EURO20-2 A		Black
EURO20-3 A		Alu Texturized




EURO 50

Product code	Type	Finition
EURO50-1 A	SPOT WITH ADAPTER FOR HALOGEN MR16 50W (Trafo conven. included)	White
EURO50-2 A		Black
EURO50-3 A		Alu Texturized



TARGA MICRO

Product code	Type	Finition
TARGM50-2	SPOT WITH ADAPTER FOR HALOGEN MR16 50W (Trafo electro. included)	Black
TARGM50-T		Alu Texturized



More information on
Plus d'information sur
www.puk.it





Luminaire apparent posé contre le plafond pouvant recevoir une lampe GU10 type halogène ou LED de longueur standard.

Egalement disponible pour la version LED 8W(ou 7W) GU10 MASTERLED Philips.

Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir structuré, gris RAL 9006 ou en aluminium brossé anodisé.

Alimentation

230 V

Surface mounted luminaire for halogen lamp GU10 or LED standard length.

Also available for LED 8W (or 7W) GU10 MASTERLED Philips.

Finishing

Luminaire in thermo-painted aluminium white, structured black, grey RAL 9006 or brushed anodised aluminium.

Feeding


230 V

Le montage en saillie du CUBO est la réponse simple et esthétique afin d'éviter le percement sauvage du pare-vapeur provoqué par les spots encastrés (dans les étages plus particulièrement)

Dimensions idéales déterminées par le nombre d'or.

Utilisation de préférence avec des sources à filament.

Product code	Designation	color
CUBO-GU10-1	CUBO apparent pour GU10 230 V	Blanc
CUBO-GU10-3	CUBO apparent pour GU10 230 V	Alu brossé
CUBO-GU10-4	CUBO apparent pour GU10 230 V	Noir structuré
CUBO-GU10-7	CUBO apparent pour GU10 230 V	Gris RAL 9006
CUBO-MSTLD8-1	CUBO apparent pour Master LED 8W allongé	Blanc
CUBO-MSTLD8-3	CUBO apparent pour Master LED 8W allongé	Alu brossé
CUBO-MSTLD8-4	CUBO apparent pour Master LED 8W allongé	Noir structuré
CUBO-MSTLD8-7	CUBO apparent pour Master LED 8W allongé	Gris RAL 9006





Suspension design et minimaliste destinée à recevoir une ampoule avec soquet E27.

Suspension par câble d'alimentation transparent ou tressé noir.

Patère plafond de même diamètre et finition que le support soquet.

Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir structuré, gris RAL 9006 ou en aluminium brossé verni.

Alimentation

230 V

Minimalised design luminaire for suspension with lamp E27 lampholder.

Suspended with transparent or black braided feeding cable.

Ceiling adaptor with same diameter of the lampholder housing.

Finishing

Luminaire in thermo-painted aluminium white, structured black, grey RAL 9006 or brushed and varnished aluminium.


Feeding

230 V

Product code	Designation	color
SSP50-1	Suspension câble transparent pour soquet E27	Blanc
SSP50-3	Suspension câble transparent pour soquet E27	Alu brossé
SSP50-4	Suspension câble tressé noir pour soquet E27	Noir structuré
SSP50-7	Suspension câble transparent pour soquet E27	Gris RAL 9006



Boutique Vive le vin – Liège
Architectes : Pierre Monseu et Eric Detiège – Conception lumière : Jacques Fryns éclairage.





Suspension pour source E27 PAR 30 et PAR 38.

Suspension par câble d'alimentation transparent ou tressé noir.

Finition

Luminaire en aluminium thermo-laqué blanc, noir structuré, gris RAL 9006 ou en aluminium brossé verni.

Alimentation

230 V

Suspended luminaire for light source E27 PAR 30 and PAR 38.

Suspended with transparent or black braided feeding cable.


Finishing

Luminaire in thermo-painted aluminium white, structured black, grey RAL 9006 or brushed and varnished aluminium.

Feeding

230 V

Product code	Designation	color
SSP112-1	Suspension aluminium câble transparent pour PAR 30 soquet E27	Blanc
SSP112-3	Suspension aluminium câble transparent pour PAR 30 soquet E27	Alu brossé
SSP112-4	Suspension aluminium câble tressé noir pour PAR 30 soquet E27	Noir structuré
SSP112-7	Suspension aluminium câble transparent pour PAR 30 soquet E27	Gris RAL 9006
SSP140-1	Suspension aluminium câble transparent pour PAR 38 soquet E27	Blanc
SSP140-3	Suspension aluminium câble transparent pour PAR 38 soquet E27	Alu brossé
SSP140-4	Suspension aluminium câble tressé noir pour PAR 38 soquet E27	Noir structuré
SSP140-7	Suspension aluminium câble transparent pour PAR 38 soquet E27	Gris RAL 9006





Luminaire de conception simple et minimaliste permettant de recevoir des sources lumineuses fonctionnant en 230 V-E27.

Version avec soquet E27 pour PAR 20 – PAR 30 – PAR 38 230 V.

Disponible sur adaptateur 3 allumages (-A), sur adaptateur 1 allumage (-A1), sur patère apparente (-BA) ou sur chemin de câble (-CH).

Finition

Blanc mat, noir structuré, gris RAL 9006 et alu brossé anodisé.

Refined minimised conception luminaire suitable for light source 230V - E27.


E27 lampholder version for PAR20 – PAR 30 – PAR 38 230 V.

Available for 3 circuits tracks (-A), 1 circuit track (-A1), on ceiling adapter (-BA) or for cable path (-CH).

Finishing

White mat, structured black, grey RAL 9006 or brushed anodised aluminium.

Simply E27 sur adaptateur 1 ou 3 allumages




Schema 1

Product code	Designation	schema
SMPL27-*-A	Simply apparent sur adaptateur 3 allumages – soquet E27	1
SMPL27-*-A1	Simply apparent sur adaptateur 1 allumage – soquet E27	1
SMPL27-*-BA	Simply apparent sur patère apparente – soquet E27	2
SMPL27-*-ch	Simply apparent pour chemin de câble – soquet E27	3


*:code couleur: 1=Blanc, 3= Alu brossé - 4=Noir structuré , 7= Alu RAL9006

Simply E27 sur patère apparente



Schema 2

Simply E27 pour chemin de câble



Schema 3



Luminaire de conception simple et minimaliste permettant de recevoir des sources lumineuses GU10.

Version avec soquet GU10 pour halogène 230 V ou LED 230 V.

Disponible sur adaptateur 3 allumages (-A), sur adaptateur 1 allumage (-A1) ou sur patère apparente (-BA)/

Finition

Blanc mat, noir structuré, gris RAL 9006 et alu brossé anodisé.

Refined minimised conception luminaire suitable for light source 230V – GU10

GU10 lampholder version for halogen or LED source 230 V.

Available for 3 circuits tracks (-A), 1 circuit track (-A1), on ceiling adapter (-BA) or for cable path (-CH).

Finishing

White mat, structured black, grey RAL 9006 or brushed anodised aluminium.


Product code	Designation	schema
SMPL10-*-A	Simply sur adaptateur 3 allumages – soquet GU10	1
SMPL10-*-A1	Simply sur adaptateur 1 allumage – soquet GU10	1
SMPL10-*-BA	Simply sur patère apparente – soquet GU10	2

*:code couleur: 1=Blanc, 3= Alu brossé - 4=Noir structuré , 7= Alu RAL9006

Product code	Designation	schema
PP10-*-A	Piupiu sur adaptateur 3 allumages – soquet GU10	3
PP10-*-A1	Piupiu sur adaptateur 1 allumage – soquet GU10	3
PP10-*-BA	Piupiu sur patère apparente – soquet GU10	4


*:code couleur: 1=Blanc, 3= Alu brossé - 4=Noir structuré , 7= Alu RAL9006

Simply GU10 sur adaptateur 1 ou 3 allumages




Schema 1

PIUPIU GU10 sur adaptateur 1 ou 3 allumages




Schema 3

Simply GU10 sur patère apparente



Schema 2

PIUPIU GU10 sur patère apparente



Schema 4

